

Audit sur la préparation et l'administration des doses

Date :

Etablissement :

Service :

Auditeur :

	Critères	oui	non	N/A	commentaires
	Règles d'hygiène IDE ou préparateur si pharmacie				
1	Un lavage des mains ou une friction hydro alcoolique est effectué avant la préparation des piluliers				
2	En cas de préparation des piluliers dans le service, un nettoyage du plan de travail servant à la préparation des piluliers est effectué				
3	Le port des gants est effectué				
4	En cas d'écrasement des comprimés, une protection est porté par l'IDE (masque, gant ...)				
5	Existe-il un protocole dans le service de nettoyage des piluliers?				
6	Les piluliers sont nettoyés au moins une fois par an?				
	Modalités de délivrance des médicaments				
7	Le service est il informatisé pour la prescription?				
8	Le service est il informatisé pour l'administration?				
9	La majorité (>50% des lignes) du traitement du patient est délivrée de façon globale sur bon de commande par la pharmacie				
10	La majorité (>50% des lignes) du traitement du patient est délivrée de façon reglobalisée à partir de prescription par la pharmacie				
11	La majorité (>50% des lignes) du traitement du patient est délivrée nominativement par la pharmacie (DJIN, DHIN, DHIN reglobalisée) dans un contenant identifié				
12	La pharmacie délivre nominativement les traitements au service tous les jours ?				
13	La pharmacie délivre nominativement les traitements au service une fois par semaine ?				
14	La pharmacie délivre nominativement les traitements au service plusieurs fois par semaine ?				
15	Considérez vous que le rythme de cette délivrance est adapté aux modifications de traitement?				
16	Les modifications du pilulier sont réalisées en temps réel après changement de la prescription pour l'ensemble des prises déjà préparées				
17	Les médicaments délivrés de la PUI arrive dans des contenants sécurisés (scellés, inviolables).				
18	L'administration s'effectue à partir de pilulier journalier				
19	L'administration s'effectue à partir de tiroir hebdomadaire				

20	Les formes orales de médicaments sont toutes en doses unitaires identifiables (industrielles ou reconditionnées/surconditionnées par la PUI)				
21	Les formes orales ne sont pas présents nus dans le pilulier / tiroir				
	Modalités d'organisation de la préparation et de l'administration				
22	Les piluliers sont-ils préparés par une personne habilitée (IDE/ PPH...)?				
23	La préparation des piluliers par une Aide soignante est prohibée				
24	Les prises sont préparées à partir de la prescription originale sans retranscription				
25	Existe-il un pilulier/tiroir identifié par une étiquette administrative pour chaque patient?				
26	Le pilulier du patient est compartimenté par moment de prise (matin, midi, soir, nuit)				
27	Les moments de prises du pilulier sont identifiés				
28	Les médicaments prescrits en conditionnels sont disponibles dans le chariot de distribution (tiroir, pilulier contenant dédié)				
29	Les collyres unidoses sont-ils mis dans les piluliers?				
30	Les doses aérosols sont-elles mises dans les piluliers?				
31	Les préparations buvables sont-elles mises dans les piluliers?				
32	La date d'ouverture ou la date limite d'utilisation après ouverture figure sur le conditionnement primaire des flacons multidoses				
33	La préparation des piluliers est réalisée dans la salle de soin ou à la pharmacie				
34	La préparation des piluliers est réalisée sur le chariot de distribution des médicaments				
35	La préparation des piluliers est réalisée sur une paillasse				
36	La préparation des piluliers est réalisée le jour				
37	La préparation des piluliers est réalisée la nuit				
38	La préparation des piluliers s'effectue lors d'un moment dédié à cette tâche défini dans un planning				
39	Les piluliers sont préparés à l'avance pour une semaine pour l'ensemble des patients				
40	Les piluliers sont préparés à l'avance pour une semaine pour une fraction des patients				
41	La préparation des piluliers est fractionnée dans la semaine (ex. : 3 jours puis 4 jours)?				
42	La préparation des piluliers du week end n'est pas différenciée du reste de la semaine				
43	Les médicaments sous blister sont préparés par découpage du blister				
44	A l'intérieur du pilulier, toutes les spécialités sont identifiables (nom, dosage, forme, numéro de lot, date de péremption)				

45	Les médicaments ne sont pas déblistérés excepté pour les demi et les quarts de comprimé				
46	Les quarts et demi de comprimés sont dans le pilulier				
47	Les quarts et demi de comprimés sont en conditionnement spécifique identifié				
48	L'usage de médicament non fourni par la PUI est prohibé ?				
49	Considérez vous le chariot de distribution des piluliers adapté ?				
50	L'accès à la prescription médicale est possible au lit du patient (ordonnance papier ou informatisé)				
51	Les transferts des médicaments préparés dans les piluliers vers d'autres systèmes de distribution sont prohibés (verre, plateaux etc.)?				
52	Sinon, le système de transfert est identifié avec une étiquette patient administrative (couvercle exclu)				
53	Sinon, le transfert est effectué extemporanément pendant la distribution aux vues de la prescription				
54	Existe-t-il un support d'enregistrement de la traçabilité de l'administration?				
56	Le contenu de la prise est systématiquement vérifié par l'IDE par rapport à la prescription au moment l'administration				
57	Le contenu de la prise est systématiquement vérifié par l'IDE par rapport à la prescription dans la salle de soin avant la distribution				
58	Un double contrôle du pilulier est effectué par un autre personnel soignant avant l'administration au patient				
59	La possibilité de laisser le pilulier du patient à sa disposition pendant 24 heures est prohibé (sauf mention médicale)				
60	La distribution des médicaments est effecué par une IDE				
61	La distribution des médicaments est effecué par une Aide soignante				
62	La distribution des médicaments est effecué par une ASH				
63	Pour les patients non autonomes l'aide à la prise est effectuée par une IDE				
64	Pour les patients non autonomes l'aide à la prise est effectuée par une aide soigante				
65	Pour les patients non autonomes, l'aide à la prise est effectuée par une ASH				
66	Un contrôle de concordance d'identité pilulier/patient est effectué avant la distribution des prises				
67	Un contrôle de concordance d'identité pilulier/patient est effectué avant l'aide à la prise				
68	L'administration des médicaments est enregistré sur le même support que celui utilisé pour la prescription				
69	L'administration des médicaments prescrits de façon conditionnelle est enregistrée sur le même support que celui utilisé pour la prescription				
70	L'identité de la personne ayant effectuée l'administration est enregistré dans le dossier patient				
71	La traçabilité de l'administration est réalisée en temps réel à chaque prise tous les jours				
72	La traçabilité de l'administration est réalisée à priori à chaque prise tous les jours				

73	La traçabilité de l'administration est réalisée à posteriori à chaque prise tous les jours				
74	La traçabilité de l'administration est réalisée partiellement le week end				
75	La traçabilité de l'administration n'est pas réalisée				
76	La traçabilité de l'administration n'est pas réalisée pour certaines prises				
77	La nécessité d'écraser les comprimés est soumise à prescription médicale				
78	La possibilité d'écraser les comprimés est disponible au moment de l'administration				
79	La salle de soins, contenant le chariot de distribution des médicaments, est-elle fermé en dehors de la présence d'une IDE?				
80	Le chariot de distribution des piluliers ferme-t-il à clef?				
81	Le chariot de distribution des piluliers est-il stocké dans la salle de soins?				