

 Vous ne pouvez plus voter

PAAM - L'établissement de santé est-il responsable en cas d'erreur médicamenteuse ?


1

Oui

98% 57 ✓


2

Non

2% 1 

 Vous ne pouvez plus voter

PAAM - L'auto-administration est-elle assimilable à :
- la gestion du traitement personnel ?
- l'autogestion du traitement médicamenteux antérieur du patient ?



 Vous ne pouvez plus voter

PAAM - Si je suis un patient PAAM, en quoi consiste l'auto-administration ?


- 1 J'ai connaissance du plan prise hebdomadaire remis par l'infirmier(e) ou le pharmacien 95% 38 ✓
- 2 J'utilise exclusivement les médicaments fournis par l'établissement (sac avec flacons/plaquettes/blisters ou pilulier/semainier ou plumier journalier, préparés à mon nom, prénom, date de naissance) 100% 40 ✓
- 3 Je peux utiliser un médicament que j'ai amené, « car le générique donné par l'établissement n'est pas aussi efficace que mon médicament habituel » 0% 0
- 4 Je trace les événements, les doutes ou les difficultés rencontrées (ex. ouvrir les emballages, oubli ou prise décalée, difficulté à avaler, couleur/forme différente du médicament habituel, risque de confusion entre deux médicaments ressemblants, nausées, vertiges, etc.) 95% 38 ✓
- 5 J'enregistre les paramètres demandés (ex. glycémie, tension, température, etc.) 53% 21 ✓


 Vous ne pouvez plus voter

PAAM - Suis-je concerné par le PAAM, si ?

- J'ai un asthme sévère sous traitement de longue durée et je suis hospitalisé pour une pose de prothèse de hanche

97% 69 ✓
- Je suis pris en charge en EHPAD

37% 26 
- J'ai l'habitude de faire un peu comme bon me semble et de ne pas trop suivre les prescriptions

6% 4 
- Je suis parent d'un enfant (responsable légal) et je suis disponible pour administrer des médicaments durant son hospitalisation à domicile

87% 62 ✓
- Oui, si patient hospitalisé à domicile (HAD) ET décision favorable après prise en compte du risque domicile dans la grille d'évaluation patient

94% 67 ✓
- Je suis diabétique insulino-dépendant depuis 15 ans, équilibré, je suis hospitalisé pour un kyste à retire

96% 68 ✓

Vous ne pouvez plus voter

PAAM - Quels patients sont éligibles à l'auto-administration de leurs médicaments ?

1 Patient hospitalisé sans consentement

5% 3

2

Enfant mineur volontaire, si autorisation de la personne titulaire de l'autorité parentale qui l'accompagne dans cette démarche

72% 44 ✓

3

Patient en soins psychiatriques hospitalisés en SPDT, SPPI, SPDRE

43% 26

4

Patient ayant des problèmes cognitifs, avec entourage très impliqué et présent (prise en charge en HAD)

34% 21 ✓

5

Patient hospitalisé en phase aiguë de situation de crise

20% 12

6

Patient hospitalisé volontaire, sous réserve de l'évaluation de ses compétences (asthmatique, parkinsonien, maladie auto-immune ...)

98% 60 ✓

7

Patient ayant des antécédents de toxicomanie, si l'hospitalisation n'est pas liée à ce facteur de risque (patient en rémission)

77% 47 ✓

Vous ne pouvez plus voter

PAAM - Quelles sont les catégories de médicaments qui peuvent être concernées par le PAAM ?

1 formes sous-cutanées prêtes à l'emploi (insulines, HBPM, EPO, facteurs anti-hémophiliques, immunoglobulines ...)

95% 60 ✓

2 stupéfiants per os (comprimé, gélule, buvable) ou par voie nasale

92% 58 ✓

3 formes orales (anticoagulants, antiparkinsoniens, méthotrexate ...)

95% 60 ✓

4 aérosols et thérapeutiques inhalées

97% 61 ✓

5 formes ophtalmologiques, nasales, transdermiques, topiques, rectales, vaginales

97% 61 ✓


6 formes injectables pour traitement des cancers (chimiothérapies)

6% 4


7 médicaments administrés par sonde gastrique (en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique)

17% 11

PAAM - Souhaitez-vous contribuer au déploiement du PAAM dans votre établissement dans un délai de 1 ou deux ans?



PAAM - Quel mot caractérise le plus le PAAM ?



Vers un nouveau modèle de pharmacie clinique

Stéphane HONORE, SFPC & OMÉDIT PACA-CORSE

Si vous deviez mettre en place des protocoles locaux en pharmacie clinique (renouvellement et adaptation de la prescription), quel(s) levier(s) vous serai(en)t utile(s) :

