

# CHALLENGE BRETON


Conciliation Vaccinale des résidents d'EHPAD



25 Avril 2025



# ETAT DES LIEUX



- Patients âgés....
- Polymédiqués
- Fragiles
- Infections fréquentes et complexe, immuno-sénescence

# ETAT DES LIEUX

## ✓ Recommandation vaccinale chez le sujet âgé



### 4.4.3.b Personnes âgées de 65 ans et plus présentant un risque particulier ou étant dans une situation à risque particulier

### 4.4.3. Tableaux des vaccinations recommandées pour les personnes âgées de 65 ans et plus

#### 4.4.3.a Population générale des 65 ans et plus

Vaccination	Schéma vaccinal
Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (dTP)	Une dose de rappel à 65, 75, 85 ans, etc.
Grippe saisonnière	Une dose de vaccin au cours de la campagne vaccinale annuelle.
Covid-19	Une dose annuelle de vaccin au moment de la campagne vaccinale, à réaliser au moins 6 mois après la dernière infection ou injection de vaccin contre le Covid-19. Ce délai est réduit à 3 mois pour les personnes âgées de 80 ans et plus, et pour les personnes immunodéprimées. Pour les personnes âgées de 80 ans et plus et pour les personnes immunodéprimées, une dose supplémentaire de vaccin sera réalisée au printemps, en respectant un délai d'au moins 3 mois après la dernière injection/infection.
Zona	Shingrix : 2 doses espacées de 2 mois (délai maximal entre 2 doses de 6 mois), lorsqu'il sera disponible et prise en charge par l'assurance maladie dans le cadre du droit commun. La vaccination est recommandée chez le sujet immunocompétent âgé de 65 ans et plus. Ce vaccin peut être utilisé chez les personnes immunodéprimées. Zostavax : Une dose unique de vaccin si le vaccin Shingrix n'est pas disponible. La vaccination est recommandée chez les adultes âgés de 65 à 74 ans révolus. Ce vaccin vivant atténué est <b>contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées</b>
VRS	A partir de 75 ans : 1 dose d'Abrysvo ou d'Arexvy

Vaccination	Schéma vaccinal
Pneumocoque	Pour les adultes à risque élevé d'infection à pneumocoque, quel que soit le risque' <b>Recommandations à appliquer lorsque le vaccin VPC20 (Prevenar 20®) sera disponible :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les personnes non antérieurement vaccinées reçoivent la primo-vaccination pneumococcique par une dose unique de VPC20 ;</li><li>• Les personnes qui n'ont reçu antérieurement qu'une seule dose de VPC13 (Prevenar 13) ou qu'une seule dose de VPP23 (Pneumovax) pourront recevoir une dose de VPC20, si la vaccination antérieure remonte à plus de 1 an ;</li><li>• Les personnes déjà vaccinées avec la séquence VPC13 – VPP23 pourront recevoir une injection de VPC20 en respectant un délai minimal de cinq ans par rapport à la date de la précédente injection de VPP23.</li></ul> <b>En cas de non-disponibilité du vaccin VPC20 (Prevenar 20®) :</b>

# ETAT DES LIEUX

# STATUT VACCINAL DES SUJETS ÂGÉS (3)

✓ Données de la littérature concernant la couverture Vaccinale des Vaccins recommandés

- Poliomyélite → 10% de vaccinés chez les > 70 ans
- Diphtérie → < à 40% de séroprotection chez les > 65 ans
- Tétanos → 30 à 60% mal ou non protégé chez les > 60 ans
  
- Grippe → < 60% population communautaire  
→ 83,3 % [82,7 – 83,8] saison 2023-2024 résidents d'EHPAD  
(→ < 30% Professionnels)
  
- COVID → 68,4 % [67,3 – 69,6] saison 2023-2024 résidents d'EHPAD
  
- Pneumocoque → < 20% de la population cible
  
- Zona → < 1% des 65-74 ans
  
- VRS → ?



# VACCINATION- BARRIÈRES ET FACILITATEURS

- Barrière Individuelle

**DEFIANCE !!!**

Les vaccins sont-ils surs?


En France 41% répondent : « NON »




<http://www.vaccineconfidence.org/research/the-state-of-vaccine-confidence-2016/>

- Facilitateur: Politique de santé
  - Simplification du calendrier vaccinal
  - Nouveau décret

# DECRET EXTENSION DES COMPÉTENCES PHARMACEUTIQUES



**Décret n° 2023-736 du 8 août 2023**  
relatif aux compétences vaccinales (..), les  
pharmaciens de PUI peuvent prescrire et  
administrer les vaccins du calendrier vaccinal  
sous condition de formation.




Formation « Prescription »  
10h30

+

Formation « Administration »  
7h

**Cahier des charges selon l'article R5125-33-8**



Déclaration à l'Ordre des pharmaciens

# LES ÉTAPES DU PROJET DE CONCILIATION VACCINALE POUR LES RÉSIDENTS D'EHPAD

1. Formation des pharmaciens 
2. Audit du statut vaccinal des résidents
3. Rattrapage des vaccinations et traçabilité dans DMP
4. Conciliation vaccinale d'entrée des résidents (environ 100 à 120 résidents/an)




# ETAPE 2: AUDIT DU STATUT VACCINAL



Outils de la conciliation vaccinale

- DPI
- DMP
- Officine de l'ancien lieu de résidence
- Secrétariat médical, médecin de ville....

Carnet de Santé ?



Suivi des vaccinations de [OMINSAN1]

Statut	Vaccin	Stade vaccinal	Date prévue	Date de vaccination
	INFLUVAC TETRA	Vaccin unique	06/11/2020	06/11/2020
	VACCIN ANTI-COVID (COMIRNATY-PFIZER)	Primo vaccination	14/01/2021	14/01/2021
	VACCIN ANTI-COVID (COMIRNATY-PFIZER)	Premier rappel	04/02/2021	04/02/2021
	INFLUVAC TETRA	Vaccin unique	11/11/2021	11/11/2021
	INFLUVAC TETRA	Vaccin unique	08/11/2022	08/11/2022
	VACCIN ANTI-COVID (COMIRNATY-PFIZER) BIVALENT BA 4.5	Vaccin unique	23/05/2023	23/05/2023
	INFLUVAC TETRA	Vaccin unique	21/11/2023	21/11/2023
	VACCIN ANTI-COVID (COMIRNATY-PFIZER) BIVALENT BA 4.5	Vaccin unique	07/06/2024	07/06/2024
	INFLUVAC TETRA	Vaccin unique	31/10/2024	31/10/2024
	VACCIN ANTI-COVID (COMIRNATY-PFIZER) BIVALENT BA 4.5	Vaccin unique	31/10/2024	31/10/2024

Données du DPI

Données du DMP

## Table des matières

- Historique des vaccinations

## Historique des vaccinations

Date de l'acte	Nom du vaccin	Type de vaccination	Rang de vaccination	Numéro de lot	Voie d'administration	Site d'administration
17/05/2021	Pfizer Comirnaty-30 adulte	Première vaccination	2	FA5831	Voie intramusculaire	deltoïde gauche
19/04/2021	Pfizer Comirnaty-30 adulte	Première vaccination	1	EW4815	Voie intramusculaire	deltoïde gauche
01/04/2022	Pfizer Comirnaty-30 adulte	Rappel de vaccination	4	FP9604	Voie intramusculaire	deltoïde gauche
19/11/2021	Pfizer Comirnaty-30 adulte	Rappel de vaccination	3	1F1008A	Voie intramusculaire	deltoïde gauche
09/12/2023	Pfizer Comirnaty-30 XBB1.5 adulte (+12ans)	Rappel de vaccin	5	HH8656	Voie intramusculaire	deltoïde gauche

# ETAPE 2: AUDIT DU STATUT VACCINAL



La Source  
79 résidents  
Brest

Keraudren  
80 résidents  
Brest

St Vincent/Lanouchen  
196 résidents  
Landivisiau/Guiclan

14% couverture DTPca  
21% couverture Pneumo

100% couverture Grippe  
83% couverture COVID

13% couverture DTPca  
22% couverture Pneumo

90% couverture Grippe  
80% couverture COVID

couverture DTPca: *en cours*  
couverture Pneumo: *en cours*

88% couverture Grippe  
77% couverture COVID

# ETAPE 3 : RATRAPAGE DES VACCINATIONS ET TRAÇABILITÉ

- ✓ Envoi listing au Médecin coordinateur et cadre de santé
- ✓ Prescription par Pharmaciens selon le calendrier vaccinal sur DPI
  - ✓ Rappel DTPca
  - ✓ Prevenar® selon indication
- ✓ Administration (20 par jour de vaccination)
  - ✓ IDE
  - ✓ Pharmacien
  - ✓ Choix de 1 ou 2 administrations à la fois
- ✓ Validation administration dans DPI
- ✓ **Traçabilité dans DMP**



# ETAPE 3: RATTRAPAGE DES VACCINATIONS I

## TRAÇABILITÉ



La Source  
80 résidents  
Brest

Keraudren  
80 résidents  
Brest

St Vincent/Lanouchen  
196 résidents  
Landivisiau/Guiclan

90% couverture DTPca  
80% couverture Pneumo

100% couverture Grippe  
83% couverture COVID

61/68 vaccins DTPca  
30/37 vaccins Prevenar

59% couverture DTPca *en cours*  
87% couverture Pneumo

90% couverture Grippe  
80% couverture COVID

34/58 vaccins DTPca *en cours*  
20/23 vaccins Prevenar

couverture DTPca: *en cours*  
couverture Pneumo: *en cours*

88% couverture Grippe  
77% couverture COVID

# ETAPE 3: CONCILIATION VACCINALE DES ENTRÉES

Nouveaux résidents des EHPADs depuis Janvier 2025

Conciliation vaccinale d'entrée  
Par l'équipe pharmaceutique

Prescription par Pharmacien


Administration par IDE ou  
pharmacien/validation DPI

Traçabilité dans DMP par  
pharmacien...

# ETAPE 3: INDICATEURS

	Nbre d'entrées sur les 3 EPHAD	Nbre de patients conciliés	Nbre de patient ayant une couverture <b>non optimale</b>	
			DTPca	Pneumocoques
Au 1 <sup>er</sup> Avril 2025	44	39 (88%)	33/39 (84%)	22/22 (100%)
Prescription/Vaccination réalisée			30/33 (90%)	20/22 (90%)

# CALENDRIER DU PROJET DE CONCILIATION VACCINALE



# PROJET À VENIR

Extension sur les Vaccins Zona et VRS

Conciliation vaccinale pour les patients de *SMR* cardio, gériatrie, onco....



**MERCI**



# VACCINATION — LE POINT DU VUE DU SÉNIOR

(pour vaccins pneumocoque, Zona , Coqueluche et Grippe)

## Facilitateurs

Se sentir âgé, être âgé

Avoir eu un épisode de grippe

Croire en l'efficacité des vaccins en général

Avoir été conseillé par un professionnel de santé

Taux de mortalité élevé de la maladie

Taux d'incidence élevé de la maladie

## Freins

Peur d'effet indésirable

Peur de l'injection

Croire en sa bonne santé

Ne pas avoir été conseillé par un professionnel de santé